堇彩燕灰蝶

Rapala caerulea liliacea Nire

文／張榮華．圖／林信宗

成蟲

堇彩燕灰蝶又名藍燕灰蝶、淡紫小灰蝶，為特有亞種。在臺灣地區分布於本島中海拔地區。其他亞種分布於華東、華南、華西、朝鮮半島等地區。

堇彩燕灰蝶翅背為褐色，上有金屬紋路，會產生漂亮的藍紫色光澤，後翅有一對如燕的細長尾突。棲地環境為常綠闊葉林。幼蟲寄主植物在臺灣地區已知者僅有豆科之毛胡枝子及八仙花科的大葉溲疏。以毛胡枝子為食時，利用部位包括新芽及花苞；以大葉溲疏為食時，目前已知之利用部位是花苞。是目前臺灣地區四種燕灰蝶屬之一。卵為扁平的黃綠色，幼蟲體色會因攝食不同植物部分而有所差異。化縊蛹於落葉或樹皮上。發生期主要在四月到九月，成蝶棲息在寄主植物群落附近，飛行敏捷，有訪花性。

卵

一齡蟲

三齡蟲

終齡蟲

終齡蟲

蛹

成蟲

只要您平均每月100元入會支持，即可定期收到這份會員專屬刊物。
台灣蝴蝶保育學會邀您奉獻心力，再造蝶舞之鄉……

官方網站

加入Line

電話：(02)2553-2322#11
傳真：(02)2553-2112
地址：臺北市大同區萬全街103巷19號
郵件：butterfly@butterfly.org.tw
網站：http://www.butterfly.org.tw